

PRIMAVERA 2024

Selección Ofertas y Novedades

Oferta válida hasta el 31 de Mayo - Precios IVA no incluido

PROMO CODE

PRIMA24



Iluminación

05.18.0183 - Lámpara cirugía menor SOLIS 60F



Movimiento del domo gracias al soporte esterilizable



Capacidad de moverse en círculo sin detenerse



Solución de control "sin contacto" para el ajuste de intensidad de la luz



Nuestra lámpara de cirugía menor SOLIS 60 proporciona una **iluminación óptima** para todas las situaciones, siendo una excelente opción para intervenciones de precisión.

Solis 60 garantiza la **intensidad de luz de 60.000 LUX** a una distancia de 1 m, proporcionando una iluminación ideal para todas las especialidades médicas. Con un índice de reproducción de color confiable (**CRI 96**), SOLIS 60 es particularmente útil en Medicina Estética y Dermatología. El uso de LEDs asegura que la lámpara no genere calor.



También disponible versiones techo y pared
Solicite información

Características técnicas

Tensión de alimentación	Intensidad de luz a 1m	Regulación de la intensidad de luz	Intensidad de iluminación ajustable	Índice de reproducción cromática	Temperatura de color	Diámetro del campo de trabajo
24 V DC	60.000 lux	50-100% (sin contacto)	25-100%	96	4400 K	210 mm
Diámetro del punto de luz	Grado de protección de la carcasa	Aumento de temperatura	Profundidad de iluminación 60%	Consumo de energía de la lámpara	Clase de aislamiento	
105 mm	IP 43	< 1°C	130cm- 194 cm	20 W	I	

Antes 1.800€
1.745€

Tratamientos ginecosméticos

05.23.0061 - Sillón camilla - tratamientos ginecosméticos



Descripción

- Sillón de tratamientos ginecosméticos de alta gama con estructura muy estable, diseñada especialmente para optimizar el espacio de trabajo gracias a la rotación del sillón de 120°.
- Dispone de 4 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo, del asiento y del reposapiés.
- Equipado de serie con reposabrazos abatibles y soportes reposapiernas ajustables.
- Los pedales integrados permiten un total control de los movimientos desde cualquier punto de la camilla.
- Esta versión incluye bloqueo por seguridad y la función RESET de retorno a la posición inicial.
- Tapizado PU gris de alta calidad y fácil de limpiar.
- Portarrollos y protección de plástico para reposapiernas incluidos.
- Este producto está diseñado según reglamento de productos sanitarios 2017/745.

Largo	Sin apoyabrazos	Con apoyabrazos	Altura mín-max	Trendelenburg	Máx. soportado	Color
186 cm.	56 cm.	86 cm.	62 - 94	15°	180 kg.	Gris
Bloqueo de seguridad		Rotación del sillón		Portarrollos	Perneras Ginecología	
Sí		120°		Sí	Sí	

- Función Reset
- Orificio facial y tapón
- Rotación del sillón.
- Portarrollos incorporado
- 4 motores
- Perneras incluidas

Antes 2.995€
2.795€

Esterilización

01.15.0130 - Autoclave ICANCLAVE 12 litros clase B



- Con impresora interna.
- Exportación de datos USB.
- 7 programas de trabajo desde 121-134°, incluyendo materiales sólidos, sólidos envueltos, textil y Prion.
- 3 programas de control de la esterilización: B&D, Helix y de Vacío.

Voltaje	Potencia	Medidas cámara	Medidas exteriores	Peso
220V/110V	1.750W	200x360mm	420x370x595mm	40kg

ICANCLAVE 12 litros serie D, es una gama de autoclaves de clase B en total conformidad con la norma europea EN 13060. Esta serie es apropiada para la esterilización de instrumental sólido, hueco y poroso no envueltos o envueltos, productos representados por las cargas de prueba en esta norma.

Antes 1.995€

1.850€

Accesorios de esterilización



Selladora GD301 EVO

Barra de sellado de 350 mm accionada manualmente por una palanca. Termocontrol de sellado térmico continuo, para ahorrar consumibles. Diseño vertical compacto para reducir el espacio al mínimo. El portarrollos desmontable e integrado puede mantenerse separado del sellador.

- Sellado plano: 12 mm
- Longitud de sellado: 300 mm
- Termocontrol de sellado térmico continuo
- Dispositivo de corte incorporado
- Temperatura de sellado fija
- Tiempo de sellado fijo
- Actuación manual
- Actuación manual
- Potencia 230V/50-60 Hz. monofásica
- Entrada eléctrica: 900 W
- Grado de protección: IP 20
- Dimensiones del sellador 452x248x146 mm
- Dimensiones del soporte del rollo 458x412x242 mm

Antes 543€

470€

Incubadora de control biológico



- Procesos de incubación simultánea de 8 viales.
- Regulación digital de temperatura.
- Funciona a temperaturas de 37 °C o 57 °C.
- Potencia nominal: 50 W.

Referencia	Descripción	Antes	Ahora
01.15.0120	Incubadora	248,33€	215€

Indicadores de control biológico



- Procesos de incubación simultánea de 8 viales.
- Regulación digital de temperatura.
- Funciona a temperaturas de 37 °C o 57 °C.
- Potencia nominal: 50 W.

Referencia	Descripción	Antes	Ahora
01.15.0051	Indicador biológico	191,67€	165€

Electrobisturís

01.12.0116 - Electrobisturí monopolar IBOR 50



Descripción

- IBOR50 es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para la pequeña cirugía monopolar, con una alta precisión de corte y microcoagulación.
- Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG).

Especificaciones técnicas

- Potencia máxima de corte CUT: 50 W - 400 Ω
- Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1: 45 W - 400 Ω
- Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2: 40 W - 400 Ω
- Potencia máxima de coagulación COAG: 40 W - 400 Ω
- Frecuencia de trabajo: 600 kHz
- Placa paciente - Placa neutra F
- Entrada alimentación seleccionable: 115/230 Vac
- Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción: 200 VA
- Dimensiones (Largo x alto x ancho): 190x85x239 cm.
- Peso: 2,5 kg.

Dotación

- Mango monopolar reutilizable
- Pack de 10 electrodos surtidos
- Cable de electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal a pie
- Cable de alimentación de 2 metros.

Antes 504€
420€

01.12.0117 - Electrobisturí mono - bipolar IBOR 120

Descripción

- IBOR120 es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía.
- A través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.

Especificaciones técnicas

- Potencia máxima de corte: 120 W - 250 Ω
- Potencia máxima de corte/coagulación BLEND: 90 W - 200 Ω
- Potencia máxima de coagulación FORCED COAG: 80 W - 150 Ω
- Potencia máxima de coagulación SOFT COAG: 60 W - 100 Ω
- Potencia máxima de coagulación BIPOLAR: 40 W - 100 Ω
- Frecuencia de trabajo: 600 kHz
- Placa paciente - Placa neutra: F
- Entrada alimentación seleccionable: 115/230 Vac
- Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción: 300 VA
- Dimensiones (Largo x alto x ancho): 254x104x288 cm.
- Peso: 5 kg.



Dotación

- Mango reutilizable con pulsador
- Pack de electrodos (10 unidades)
- Cable para electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal a pie
- Cable de alimentación de 2 metros.

Antes 945€
795€

01.12.0118 - Electrobisturí mono - bipolar IBOR 160



Dotación

- Mango monopolar reutilizable
- Pack de 10 electrodos surtidos
- Cable de electrodo neutro
- Electrodo neutro
- Pedal a pie
- Cable de alimentación de 2 metros.

Descripción

- IBOR 160 es un electrobisturí electrónico a radiofrecuencia apto para intervenciones de pequeña o mediana cirugía.(CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG).
- A través de la selección de las funciones permite efectuar corte puro CUT, corte-coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COA, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y, gracias al especial adaptador, también la coagulación bipolar.

Especificaciones técnicas

- Potencia máxima CUT: 160 W-250 Ω
- Potencia máxima BLEND: 120 W-200 Ω
- Potencia máxima FORCED COAG: 100 W-150 Ω
- Potencia máxima SOFT COAG: 80 W-100 Ω
- Potencia máxima BIPOLAR: 60 W-100 Ω
- Frecuencia de trabajo: 600 KHz
- Placa paciente - Placa neutra: F
- Entrada alimentación seleccionable: 115-230 Vac
- Frecuencia de alimentación: 50-60 Hz
- Potencia máxima de absorción: 350 VA
- Dimensiones LxAxP: 254x104x288 mm
- Peso: 5 Kg

Antes 1.100€
905€

Material emergencia

05.08.0289 - Carro de parada ZIGERSAN



Antes 885€
795€

Descripción

• Carro de parada con 5 cajones, estructura en ABS soporte para desfibrilador, tabla de parada, soporte de botona de O2, cubo de restos, contenedor de agujas, bandeja lateral y soporte de gotero, toma de corriente y sistema de bloqueo central.

Características

- Dimensiones: L (750mm)x F(475 mm) x A (920 mm)
- Soporte para desfibrilador
- Mesa de trabajo telescópica oculta 350 x 395 mm.
- 1x Contenedor de residuos peligrosos
- Soporte porta sueros 4 ganchos, regulable en altura, diámetro 25 mm.
- 1x Tabla de parada (RCP)
- 1x Soporte para botella de oxígeno
- 1x Toma de corriente y cable de alimentación de 5 metros.
- Cubo doble de ABS para restos.
- 5x Cajones con tres alturas diferentes
- 1x Porta archivos lateral: 1pc
- Bloqueo central: 1set
- 4x ruedas, dos de ellas con freno.
- Columna de aleación de aluminio.
- Etiqueta de ranura en cajones.

01.03.0272 - Desfibrilador semiautomático Mindray C1A

Descripción

El desfibrilador semiautomático Mindray C1A es ideal si quiere que su clínica sea un Área Cardioprotegida. Permite una reacción rápida frente a un suceso de parada cardíaca.

Desfibrilador Semiautomático: uso sencillo y guiado.

Características

- Guía de salvamento interactiva, instrucciones mediante altavoz.
- Metrónomo para guiar las compresiones durante maniobra de RCP.
- Incluye juegos de parche adulto/pediátrico, parches preconectados por lo que el tiempo de actuación es menor.
- Primera descarga en menos de 8 segundos desde que se enciende.
- Hasta 360J en la descarga, si no hay respuesta por parte del paciente para 360J
- Posibilidad de instalación con cabina y con icono de espacio cardioprotegido. Solicitar presupuesto a parte.



Antes 1259€
1.080€

08.08.0021 - Maleta RCP Oxigenoterapia



Antes 385,96€
340€

Descripción

Equipo completo de emergencia que incluye el material necesario para tratar urgencias respiratorias, idóneo para todos los ámbitos.

Todo el contenido del Maletín Naranja de InoxPromed está Certificado por la Unión Europea.

Contenido

- Anclaje, correas para sujeción de botellas de oxígeno de 2 litros y 2 bolsas extraíbles
- NO incluye recarga de oxígeno
- Mascarilla oxígeno adulto
- Mascarilla oxígeno pediátrica
- Resucitador adulto + mascarilla nº5 con reservorio
- Cánulas de guedell 1-3-5
- Manta térmica
- Tijera corta ropa
- Pinza tiralengua
- Abrebocas
- Caudalímetro para regulación de oxígeno entre 0-15 litros/minuto

Medicina estética



12.05.0121 - Curevital PRP

- CUREVITAL PRP ofrece una opción diferente, inteligente, eficiente y flexible de preparación de plasma rico en plaquetas. La presentación es en envases individuales.
- El dispositivo está diseñado como una jeringa que también se puede convertir en tubo.
- CUREVITAL PRP es compatible con cualquier tipo de aguja.
- CUREVITAL ofrece una técnica de preparación sin riesgo de contaminación (técnica cerrada) por exposición al aire ya que el proceso de preparación de PRP se realiza en una sola jeringa.
- No incluye un gel u otro tipo de barreras de origen petroquímico.
- Para su uso con o sin anticoagulante.
- CUREVITAL PRP es un dispositivo médico certificado CE Clase IIb.
- Opciones flexibles del entorno PRP con o sin la presencia de diferentes tipos de células, como glóbulos blancos y / o eritrocitos, con o sin formación de la capa Buffy Coat dependiendo elección de los médicos sobre los protocolos de tratamiento.

Antes 25€

13€

04.14.0029 - Centrífuga Angular 6 tubos 15 ml

Descripción

- Centrífuga digital de sobremesa para aplicaciones de rutina como separación de suero o plasma, etc. De diseño compacto y estable presenta regulación digital de la velocidad y el tiempo de centrifugación.
- Pantalla LED y cabezal angular para 6 tubos de 15 ml. (dimensiones 16x100 mm)
- Regulación digital: máximo de 4000 rpm (pasos 500 rpm) y tiempo hasta 59 min (pasos 1 min).
- Con temporizador. Interruptor de seguridad que impide que la centrífuga entre en funcionamiento si la tapa está abierta. Con función de parada en caso de apertura de la tapa.
- Disponibles adaptadores para tubos de 10 ml (13x100 mm) y 5/7 ml (13x75 mm).

Especificaciones técnicas

- Control: Digital
- Cabezal: Angular
- Velocidad: 1000-4000 rpm (pasos 500 rpm)
- Tiempo: 1-59 min (pasos 1 min)
- Capacidad: 6x15 mL
- FCR máx.: 1790 g
- Potencia: 80 W
- Voltaje: 220 V - 50 Hz



Antes 275€

245€

Ácido Hialurónico Corporal



Características

- Alta viscosidad y cohesión
- Relleno de HA de larga duración
- Fiable y seguro, sin modificaciones químicas en el AH.
- Presentación 10ml

Referencia	Descripción	Antes	Ahora	5 - 9 Uds.	≥ 10 Uds.
19.00.0409	Lumiglam Soft	120€	110€	95€*	80€*

*Precio por unidad.

Ácido Hialurónico con lidocaína

Starfill



Referencia	Descripción	Presentación	Composición	Aguja	Duración	Aplicación	Antes	Ahora	≥ 10 Uds.
19.00.0399	PLUS	1 x 1,1 ml.	• Ácido Hialurónico 24 mg/ml. • Lidocaína al 0,3%	27G	6 - 10 meses	Dermis superficial media	50€	40€	35€*
19.00.0400	DEEP PLUS	1 x 1,1 ml.	• Ácido Hialurónico 24 mg/ml. • Lidocaína al 0,3%	27G	8 - 12 meses	Dermis media y profunda	50€	40€	35€*
19.00.0401	IMPLANT PLUS	1 x 1,1 ml.	• Ácido Hialurónico 24 mg/ml. • Lidocaína al 0,3%	27G	12 - 18 meses	Subcutánea y supraperiosteales	50€	40€	35€*

* Precio por unidad y con posibilidad de combinar distintas reticulaciones.

Ácido Hialurónico sin lidocaína

Referencia	Descripción	Presentación	Concentración	Reticulación	Aguja	Duración	Antes	PSB	≥ 10 Uds.
19.00.0165	A.H. Hard •	1 x 1 ml.	20 mg./ml.	•••••	27G 13 mm.	1 año	50€	40€	35€*
19.00.0162	A.H. Medium •	1 x 1 ml.	20 mg./ml.	••••	27G 13 mm.	1 año	50€	40€	35€*
19.00.0161	A.H. Soft •	1 x 1 ml.	20 mg./ml.	•••	30G 13 mm.	1 año	50€	40€	35€*
19.00.0355	A.H. Hydro •	1 x 2 ml.	20 mg./ml.	•	31G 13 mm.	2 meses	50€	40€	35€*

* Precio por unidad y con posibilidad de combinar distintas reticulaciones.

aqu
fill



Agujas invisibles mesoterapia



12.01.0121 - Aguja invisible TSK 33G 0,2 X 9 mm. 100 ud.

- La aguja hipodérmica más fina del mercado, con un diámetro un 14% más fino que las agujas 33G, proporcionando una experiencia menos dolorosa para el paciente.
- Adaptador Low Dead Space. Pérdida de producto cercana a cero. Los adaptadores están hechos de un polímero extremadamente duro que evita la «flexión» del adaptador al exponerlo a presiones elevadas, lo cual previene, en última instancia, las fugas y el desprendimiento de la aguja.

Beneficios

- Prevención de lesiones provocadas por la aguja
- Polímero más duro previniendo deformación por exposición a elevadas presiones
- Sin riesgo de separación de la aguja - Doble conexión Luer

Antes 89€
75€

Agujas Natural Nano Needle



12.01.0125 - Aguja Natural Meso 34GX13, caja 100 ud.

- La Nanotecnología se une con la Estética para aportar una nueva línea de dispositivos médicos avanzados. Vamos un paso más allá en los tratamientos con mínimo trauma, de la mano del NanoConcepto.
- Las agujas natural nano needle son fruto del compromiso con el desarrollo en la tecnología de la mesoterapia.
- Su diseño permite reducir a la mínima expresión la sensación de dolor por el paciente.
- Su perfilado evita los indeseados hematomas, haciendo del post tratamiento imperceptible.
- El objetivo, un paciente satisfecho con una mejora notable de su experiencia.

Antes 70,77€
66€

Agujas mesoterapia



Referencia	Dimensiones	Antes	PSB
12.01.0071	30G 0,30x 12 mm.	15,75€	13€

Referencia	Dimensiones	Antes	PSB
12.01.0036	30G 0,30x 25 mm.	26,10€	23€

Referencia	Dimensiones	Antes	PSB
12.01.0066	33G 0,20x 12 mm.	37,80€	32€



Referencia	Dimensiones	Antes	PSB
12.01.0072	31G 0,26x 12 mm.	27€	23€

Referencia	Dimensiones	Antes	PSB
12.01.0132	30G 0,3x 40 mm.	38,72€	32€

Desechable general

Protección camilla

caja 6 rollos.



- 1 capa
- 58 cm. X 70 m.
- Precorte cada 2 m.

caja 6 rollos.



- 1 capa Tejido no tejido
- 58 cm x 80 m.
- Precorte cada 40 cm.

Unidad



- Sabana Ajustable SMS
- Color blanco
- Hidrófugas
- 15 grs.

Referencia	Descripción	Antes	Ahora	Referencia	Descripción	Antes	Ahora	Referencia	Descripción	Antes	Ahora
07.30.0010	Papel camilla	36,50	31€	07.30.0028	Papel camilla	34€	31€	07.29.0118	Sábana 80 x 210	0,48€	0,40€
								07.29.0053	Sábana 95 x 220	0,55€	0,45€

Guantes de exploración

caja 100 uds.

- Color Azul
- Tallas p, m y g



caja 100 uds.

- Color blanco
- Tallas xp, p, m, g, xg



caja 100 uds.

- Color Azul
- Tallas xp, p, m y g



Referencia	Descripción	Antes	Ahora	Referencia	Descripción	Antes	Ahora	Referencia	Descripción	Antes	PSB
vini - azul	Guante Vinilo	3,72€	3,19€	vini - blanco	Guante Vinilo	4,33€	2,40€	nitr - azul	Guante Nitrilo	4,27€	2,80€

Desechables estética y wellness

- Doble hoja con peine
- 100 uds



5.000 ml



100 uds.



- Spun Lace 55-60 gr
- Color blanco
- 30 x 40 cm
- 100 uds



Ref.	Descripción	Antes	Ahora	Ref.	Descripción	Antes	Ahora	Ref.	Descripción	Antes	Ahora	Ref.	Descripción	Antes	Ahora
07.28.0035	Rasuradoras	10,25€	8,80€	07.21.0030	Gel conductor	9,95€	9,20€	07.18.0004	Depresores faciales	0,80€	0,74€	07.00.0024	Spun Lace	5,50€	3,58€

- 40 gr en color blanco
- Ribeteado en rosa
- 100 uds



- 40 gr en color azul
- 100 uds



10 pares



- Color blanco
- Costura rosa
- 100 uds
- Talla pequeña (27 cm)



Ref.	Descripción	Antes	Ahora	Ref.	Descripción	Antes	Ahora	Ref.	Descripción	Antes	Ahora	Ref.	Descripción	Antes	Ahora
07.09.0041	Tanga mujer	8,90€	7,80€	07.09.0042	Tanga caballero	9,10€	8,58€	07.09.0123	Zapatillas blancas	7,40€	6,43€	07.09.0044	Diadema 27 cm	7,96€	6,63€

Cremas conductoras Radiofrecuencia y Diatermia

1.000 ml.

- Crema corporal RF
- Reafirmante



1.000 ml.

- Crema corporal RF
- Reductora



500 ml.

- Crema facial RF
- Antiarrugas



500 ml.

- Crema facial RF
- Lifting



Ref.	Descripción	Antes	Ahora												
19.03.0004	Reafirmante	20,77€	17,80€	19.03.0005	Reductora	21,48€	17,15€	19.03.0001	Antiarrugas	16,23€	11,90€	19.03.0002	Lifting	13,67€	11,33€

Punción e infusión

Jeringas 3 Cuerpos Luer Lock - ZARYS



Ref.	Descripción	Antes	Ahora
12.02.0068	JERINGA 10 ML (100 UDS)	7,83€	6,26€
12.02.0069	JERINGA 20 ML (50 UDS)	5,95€	4,66€
12.02.0066	JERINGA 3 ML (100 UDS)	4,90€	3,92€
12.02.0067	JERINGA 5 ML (100 UDS)	5,45€	4,34€
12.02.0070	JERINGA 50 ML (25 UDS)	6,48€	6,03€

Jeringas de 3 cuerpos para **inyección intravenosa, intramuscular e hipodérmica**. Recogida de muestras de fluidos.

Indicado para la retirada/aplicación de medicamento y la recogida de muestras de fluidos corporales.

Características

- Tubo transparente fabricado en polipropileno que permite una perfecta visualización del contenido.
- Émbolo verde de contraste
- Cono Luer-Lock
- Sellado en forma de doble anillo sobre un tapón del émbolo situado en la parte superior del émbolo.
- Deslizamiento suave del émbolo gracias a la junta de goma
- Brida limitadora que asegura contra la extracción accidental del émbolo.
- Graduación negra clara, legible y permanente que facilita la dosificación adecuada.
- De un solo uso
- No pirogénico, no tóxico
- Sin látex
- Sin DEHP
- Esterilizado con EO

Agujas Hipodérmicas - ZARYS



Ref.	Descripción	Antes	Ahora
12.01.0126	AGUJA 30G 1/2" 0,3X13mm (100 uds) - AMARILLO	2,00€	1,64€
12.01.0127	AGUJA 21G 1 1/2" 0,8X40mm (100 uds) - VERDE	1,65€	1,56€
12.01.0128	AGUJA 18G 1 1/2" 1,2X40mm (100 uds) - ROSA	2,04€	1,84€

Dispositivo diseñado para inyecciones intravenosas, intramusculares e hipodérmicas.

Características

- El tubo de la aguja está hecho de acero inoxidable suave y duradero.
- Funda y cubo de polipropileno
- Las paredes delgadas aseguran un ritmo de corriente adecuado.
- Punta afilada en tres caras (corte posterior)
- Tipo de bisel: bisel largo estándar LB/BL
- Pequeña fuerza de inyección y deslizamiento
- Superficie del tubo de la aguja cubierta con agente deslizante (silicona)
- Elementos de aguja pegados para evitar su separación (pegamento - resina epoxi)
- Cubos coloreados de acuerdo con el código ISO que permiten un rápido reconocimiento del tamaño de la aguja.
- Sin látex
- No tóxico, apirógeno
- Esterilizado con EO
- Vida útil: 5 años



Medidas disponibles

 976 132 773

 www.ibor.net

 info@ibor.net

CONDICIONES COMERCIALES

PEDIDO MINIMO :Península: pedido mínimo de 120€ (IVA no incluido), pedidos inferiores se añade en factura 9€ (IVA no incluido) en concepto de gasto de envío, Baleares (servicio marítimo): pedido mínimo de 200€ (IVA no incluido), pedidos inferiores se añade en factura 18€(IVA no incluido) en concepto de gasto de envío.

PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable:IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L.- NIF: B22154637 - Avda. Martínez de Velasco, 36, de 22004 HUESCA (Huesca) - Teléfono: 974.220.678 - info@ibor.net
En nombre de la entidad IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el servicio y de enviarle nuestro catálogo de productos/informarle sobre nuestros nuevos productos y ofertas promocionales, y además poder realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras Vd. siga siendo cliente de IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en IBOR ORTOPEDIA Y MEDICINA S.L. estamos tratando sus datos personales, y le asisten los derechos de la legislación sobre protección de datos, el RGPD 2016/679.